




2 GO

LED-spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet. 2 Go har en facetterad reflektor med val mellan fem olika spridningsvinklar: 17°/24°/40°/60° och en asymmetrisk version för full flexibilitet att uppfylla behoven i din butik. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning med god färgåtergivning på CRI>90. 2 Go är ställbar 180° och vridbar 350° och kompatibel för montage i 3-fasskena. Kan fås med 2700K på förfrågan.

Se även [2 GO Infälld](#).



MOLTO LUCE®

Specifikation

IP20

Riktbar

CRI >90

SDCM 3

DALI

Material: Aluminium

Färg: Silver matt / Vit / Svart

Effekt: 19W / 26W / 27W

Ljusflöde: 1840lm - 2820lm

Färgtemperatur: 3000K / 4000K

Livslängd: 50 000h (L80)

Spridningsvinkel: 17° / 24° / 40° / 60° / ASY

Vridbar: 350°

Ställbar: 180°

Styrning: On/Off / DALI

Montage: 3-fasskena

Mått: Ø85x163mm



CARDI
A Sonepar Company



Artiklar (114 st) visar 1-25

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
637-001010124040	2 GO 19W 940 SILVER 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010124050	2 GO 19W 940 VIT 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010124060	2 GO 19W 940 SVART 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010149040	2 GO 19W 930 SILVER 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010149050	2 GO 19W 930 VIT 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010149060	2 GO 19W 930 SVART 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010224040	2 GO 19W 940 SILVER 24°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010224050	2 GO 19W 940 VIT 24°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010224060	2 GO 19W 940 SVART 24°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010249040	2 GO 19W 930 SILVER 24°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010249050	2 GO 19W 930 VIT 24°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010249060	2 GO 19W 930 SVART 24°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010324040	2 GO 19W 940 SILVER 40°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010324050	2 GO 19W 940 VIT 40°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010324060	2 GO 19W 940 SVART 40°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010349040	2 GO 19W 930 SILVER 40°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010349050	2 GO 19W 930 VIT 40°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010349060	2 GO 19W 930 SVART 40°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010424040	2 GO 19W 940 SILVER 60°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010424050	2 GO 19W 940 VIT 60°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010424060	2 GO 19W 940 SVART 60°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010449040	2 GO 19W 930 SILVER 60°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010449050	2 GO 19W 930 VIT 60°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010449060	2 GO 19W 930 SVART 60°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010524040	2 GO 19W 940 SILVER AS	Aluminium	19W	1960lm	On/Off





Artiklar (114 st) visar 26-50

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
637-001010524050	2 GO 19W 940 VIT AS	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010524060	2 GO 19W 940 SVART AS	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
637-001010549040	2 GO 19W 930 SILVER AS	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010549050	2 GO 19W 930 VIT AS	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001010549060	2 GO 19W 930 SVART AS	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
637-001020124040	2 GO 27W 940 SILVER 17°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102012404P	2 GO 27W 940 SILVER 17° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020124050	2 GO 27W 940 VIT 17°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102012405P	2 GO 27W 940 VIT 17° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020124060	2 GO 27W 940 SVART 17°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102012406P	2 GO 27W 940 SVART 17° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020149040	2 GO 27W 930 SILVER 17°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102014904P	2 GO 27W 930 SILVER 17° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020149050	2 GO 27W 930 VIT 17°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102014905P	2 GO 27W 930 VIT 17° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020149060	2 GO 27W 930 SVART 17°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102014906P	2 GO 27W 930 SVART 17° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020224040	2 GO 27W 940 SILVER 24°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102022404P	2 GO 27W 940 SILVER 24° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020224050	2 GO 27W 940 VIT 24°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102022405P	2 GO 27W 940 VIT 24° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020224060	2 GO 27W 940 SVART 24°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102022406P	2 GO 27W 940 SVART 24° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020249040	2 GO 27W 930 SILVER 24°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102024904P	2 GO 27W 930 SILVER 24° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI





Artiklar (114 st) visar 51-75

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
637-001020249050	2 GO 27W 930 VIT 24°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102024905P	2 GO 27W 930 VIT 24° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020249060	2 GO 27W 930 SVART 24°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102024906P	2 GO 27W 930 SVART 24° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020324040	2 GO 27W 940 SILVER 40°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102032404P	2 GO 27W 940 SILVER 40° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020324050	2 GO 27W 940 VIT 40°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102032405P	2 GO 27W 940 VIT 40° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020324060	2 GO 27W 940 SVART 40°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102032406P	2 GO 27W 940 SVART 40° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020349040	2 GO 27W 930 SILVER 40°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102034904P	2 GO 27W 930 SILVER 40° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020349050	2 GO 27W 930 VIT 40°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102034905P	2 GO 27W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020349060	2 GO 27W 930 SVART 40°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102034906P	2 GO 27W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020424040	2 GO 27W 940 SILVER 60°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102042404P	2 GO 27W 940 SILVER 60° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020424050	2 GO 27W 940 VIT 60°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102042405P	2 GO 27W 940 VIT 60° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020424060	2 GO 27W 940 SVART 60°	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102042406P	2 GO 27W 940 SVART 60° DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020449040	2 GO 27W 930 SILVER 60°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102044904P	2 GO 27W 930 SILVER 60° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020449050	2 GO 27W 930 VIT 60°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off





Artiklar (114 st) visar 76-100

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
637-00102044905P	2 GO 27W 930 VIT 60° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020449060	2 GO 27W 930 SVART 60°	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102044906P	2 GO 27W 930 SVART 60° DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020524040	2 GO 27W 940 SILVER AS	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102052404P	2 GO 27W 940 SILVER AS DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020524050	2 GO 27W 940 VIT AS	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102052405P	2 GO 27W 940 VIT AS DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020524060	2 GO 27W 940 SVART AS	Aluminium	27W	2590lm	On/Off
637-00102052406P	2 GO 27W 940 SVART AS DALI	Aluminium	27W	2590lm	DALI
637-001020549040	2 GO 27W 930 SILVER AS	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102054904P	2 GO 27W 930 SILVER AS DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020549050	2 GO 27W 930 VIT AS	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102054905P	2 GO 27W 930 VIT AS DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001020549060	2 GO 27W 930 SVART AS	Aluminium	27W	2430lm	On/Off
637-00102054906P	2 GO 27W 930 SVART AS DALI	Aluminium	27W	2430lm	DALI
637-001030224040	2 GO PRO 26W 940 SILVER 26°	Aluminium	26W	2820lm	On/Off
637-001030224050	2 GO PRO 26W 940 VIT 26°	Aluminium	26W	2820lm	On/Off
637-001030224060	2 GO PRO 26W 940 SVART 26°	Aluminium	26W	2820lm	On/Off
637-001030243040	2 GO PRO 26W 927 SILVER 26°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030243050	2 GO PRO 26W 927 VIT 26°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030243060	2 GO PRO 26W 927 SVART 26°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030247040	2 GO PRO 26W 935 SILVER 26°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030247050	2 GO PRO 26W 935 VIT 26°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030247060	2 GO PRO 26W 935 SVART 26°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030249040	2 GO PRO 26W 930 SILVER 26°	Aluminium	26W	2640lm	On/Off





Artiklar (114 st) visar 101-114

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
637-001030249050	2 GO PRO 26W 930 VIT 26°	Aluminium	26W	2640lm	On/Off
637-001030249060	2 GO PRO 26W 930 SVART 26°	Aluminium	26W	2640lm	On/Off
637-001030324040	2 GO PRO 26W 940 SILVER 40°	Aluminium	26W	2820lm	On/Off
637-001030324050	2 GO PRO 26W 940 VIT 40°	Aluminium	26W	2820lm	On/Off
637-001030324060	2 GO PRO 26W 940 SVART 40°	Aluminium	26W	2820lm	On/Off
637-001030343040	2 GO PRO 26W 927 SILVER 40°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030343050	2 GO PRO 26W 927 VIT 40°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030343060	2 GO PRO 26W 927 SVART 40°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030347040	2 GO PRO 26W 935 SILVER 40°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030347050	2 GO PRO 26W 935 VIT 40°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030347060	2 GO PRO 26W 935 SVART 40°	Aluminium	26W	-	On/Off
637-001030349040	2 GO PRO 26W 930 SILVER 40°	Aluminium	26W	2640lm	On/Off
637-001030349050	2 GO PRO 26W 930 VIT 40°	Aluminium	26W	2640lm	On/Off
637-001030349060	2 GO PRO 26W 930 SVART 40°	Aluminium	26W	2640lm	On/Off



Lighting your world since 1973

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00