



GO

LED-spotlight med den allra senaste moderna tekniken för maximal effektivitet och kvalitet. GO har en facetterad reflektor i tre olika spridningsvinklar med färgåtergivning på Ra>80 och Ra>90. Den är tillverkad i aluminium och har passiv kylning. GO är ställbar 90° och vridbar 350° och kompatibel för montage i 3-fasskena eller Log out/in 2-systemet som då döljer driftdonet i profilen för en mer slimmad look.



Specifikation

IP20

Riktbar

CRI >90

SDCM 3

DALI

Material: Aluminium

Färg: Vit / Svart / Matt silver

Effekt: 13W / 19W / 27W

Ljusflöde: 1340lm - 2600lm

Färgtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K

Livslängd: 50 000h (L80)

Spridningsvinkel: 17° / 24° / 40°


Vridbar: 350°

Ställbar: 90°

Styrning: On/Off / DALI

Montage: 3-fasskena

Mått: Ø85x140mm



MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company



Artiklar (108 st) visar 1-25

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
618-11402244	GO 13W 940 SILVER 17°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402244PDD	GO 13W 940 SILVER 17° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402245	GO 13W 940 VIT 17°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402245PDD	GO 13W 940 VIT 17° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402246	GO 13W 940 SVART 17°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402246PDD	GO 13W 940 SVART 17° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402544	GO 13W 940 SILVER 24°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402544PDD	GO 13W 940 SILVER 24° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402545	GO 13W 940 VIT 24°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402545PDD	GO 13W 940 VIT 24° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402546	GO 13W 940 SVART 24°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402546PDD	GO 13W 940 SVART 24° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402844	GO 13W 940 SILVER 40°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402844PDD	GO 13W 940 SILVER 40° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402845	GO 13W 940 VIT 40°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402845PDD	GO 13W 940 VIT 40° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11402846	GO 13W 940 SVART 40°	Aluminium	13W	1430lm	On/Off
618-11402846PDD	GO 13W 940 SVART 40° DALI	Aluminium	13W	1430lm	DALI
618-11404294	GO 13W 930 SILVER 17°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404294PDD	GO 13W 930 SILVER 17° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404295	GO 13W 930 VIT 17°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404295PDD	GO 13W 930 VIT 17° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404296	GO 13W 930 SVART 17°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404296PDD	GO 13W 930 SVART 17° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404594	GO 13W 930 SILVER 24°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off





Artiklar (108 st) visar 26-50

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
618-11404594PDD	GO 13W 930 SILVER 24° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404595	GO 13W 930 VIT 24°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404595PDD	GO 13W 930 VIT 24° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404596	GO 13W 930 SVART 24°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404596PDD	GO 13W 930 SVART 24° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404894	GO 13W 930 SILVER 40°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404894PDD	GO 13W 930 SILVER 40° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404895	GO 13W 930 VIT 40°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404895PDD	GO 13W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11404896	GO 13W 930 SVART 40°	Aluminium	13W	1340lm	On/Off
618-11404896PDD	GO 13W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	13W	1340lm	DALI
618-11902244PDD	GO 19W 940 SILVER 17° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902245PDD	GO 19W 940 VIT 17° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902246PDD	GO 19W 940 SVART 17° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902544PDD	GO 19W 940 SILVER 24° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902545PDD	GO 19W 940 VIT 24° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902546PDD	GO 19W 940 SVART 24° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902844PDD	GO 19W 940 SILVER 40° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902845PDD	GO 19W 940 VIT 40° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11902846PDD	GO 19W 940 SVART 40° DALI	Aluminium	19W	1960lm	DALI
618-11904294PDD	GO 19W 930 SILVER 17° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-11904295PDD	GO 19W 930 VIT 17° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-11904296PDD	GO 19W 930 SVART 17° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-11904594PDD	GO 19W 930 SILVER 24° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-11904595PDD	GO 19W 930 VIT 24° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI





Artiklar (108 st) visar 51-75

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
618-11904596PDD	GO 19W 930 SVART 24° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-11904894PDD	GO 19W 930 SILVER 40° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-11904895PDD	GO 19W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-11904896PDD	GO 19W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	19W	1830lm	DALI
618-12002244	GO 19W 940 SILVER 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002245	GO 19W 940 VIT 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002246	GO 19W 940 SVART 17°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002544	GO 19W 940 SILVER 24°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002545	GO 19W 940 VIT 24°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002546	GO 19W 940 SVART 24°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002844	GO 19W 940 SILVER 40°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002845	GO 19W 940 VIT 40°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12002846	GO 19W 940 SVART 40°	Aluminium	19W	1960lm	On/Off
618-12004294	GO 19W 930 SILVER 17°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004295	GO 19W 930 VIT 17°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004296	GO 19W 930 SVART 17°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004594	GO 19W 930 SILVER 24°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004595	GO 19W 930 VIT 24°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004596	GO 19W 930 SVART 24°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004894	GO 19W 930 SILVER 40°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004895	GO 19W 930 VIT 40°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12004896	GO 19W 930 SVART 40°	Aluminium	19W	1830lm	On/Off
618-12702244	GO 27W 940 SILVER 17°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702244PDD	GO 27W 940 SILVER 17° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702245	GO 27W 940 VIT 17°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off





Artiklar (108 st) visar 76-100

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
618-12702245PDD	GO 27W 940 VIT 17° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702246	GO 27W 940 SVART 17°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702246PDD	GO 27W 940 SVART 17° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702544	GO 27W 940 SILVER 24°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702544PDD	GO 27W 940 SILVER 24° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702545	GO 27W 940 VIT 24°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702545PDD	GO 27W 940 VIT 24° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702546	GO 27W 940 SVART 24°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702546PDD	GO 27W 940 SVART 24° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702844	GO 27W 940 SILVER 40°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702844PDD	GO 27W 940 SILVER 40° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702845	GO 27W 940 VIT 40°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702845PDD	GO 27W 940 VIT 40° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12702846	GO 27W 940 SVART 40°	Aluminium	27W	2600lm	On/Off
618-12702846PDD	GO 27W 940 SVART 40° DALI	Aluminium	27W	2600lm	DALI
618-12704294	GO 27W 930 SILVER 17°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704294PDD	GO 27W 930 SILVER 17° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI
618-12704295	GO 27W 930 VIT 17°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704295PDD	GO 27W 930 VIT 17° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI
618-12704296	GO 27W 930 SVART 17°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704296PDD	GO 27W 930 SVART 17° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI
618-12704594	GO 27W 930 SILVER 24°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704594PDD	GO 27W 930 SILVER 24° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI
618-12704595	GO 27W 930 VIT 24°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704595PDD	GO 27W 930 VIT 24° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI



CARDI
A Sonepar Company



Artiklar (108 st) visar 101-108

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
618-12704596	GO 27W 930 SVART 24°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704596PDD	GO 27W 930 SVART 24° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI
618-12704894	GO 27W 930 SILVER 40°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704894PDD	GO 27W 930 SILVER 40° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI
618-12704895	GO 27W 930 VIT 40°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704895PDD	GO 27W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI
618-12704896	GO 27W 930 SVART 40°	Aluminium	27W	2440lm	On/Off
618-12704896PDD	GO 27W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	27W	2440lm	DALI



CARDI
A Sonepar Company

Lighting your world since 1973

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00