



MOBILIS

Infälld LED-spot/downlight tillverkad i aluminium och finns i två olika längder. Armaturen är ställbar 30° och vridbar 355° och kan installeras i kluster för att skapa en unik ljuseffekt. Levereras exklusive driftdon.



Specifikation

IP20

Infällt

Riktbar

DALI

1-10V

Material: Aluminium

Färg: Vit / Svart

Effekt: 7,8W

Strömstyrka: 700mA

Ljusflöde: 307lm

Färgtemperatur: 3000K

Spridningsvinkel: 33°

Vridbar: 355°





Ställbar: 33°

Styrning: On/Off / 1-10V / DALI

Mått: Ø92mm

Inbyggnadshöjd: 75-280mm / 75-430mm

Håltagning: Ø83mm



MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company



Artiklar (4 st) visar 1-4

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
276-10073080bb	MOBILIS 400 830 33° SVART 700mA	Aluminium	7,8W	307lm	On/Off / 1-10V / DALI
276-10073080wb	MOBILIS 400 830 33° VIT/SVART 700mA	Aluminium	7,8W	307lm	On/Off / 1-10V / DALI
276-10083080bb	MOBILIS 250 830 33° SVART 700mA	Aluminium	7,8W	307lm	On/Off / 1-10V / DALI
276-10083080wb	MOBILIS 250 830 33° VIT/SVART 700mA	Aluminium	7,8W	307lm	On/Off / 1-10V / DALI



CARDI
A Sonepar Company

Lighting your world since 1973

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00