



## BADO Dikt IP54

LED-armatur för montering dikt tak, tillverkad i aluminium med opalt bländskydd. Armaturen har skyddsklass IP54 och finns i flera olika storlekar från Ø300mm upp till Ø600mm. Bado finns tillgänglig för ljusreglering med DALI eller 1-10V.



### Specifikation

Utanpåliggande

CRI >80

IP54

SDCM 3

DALI

1-10V

**Material:** Aluminium

**Bländskydd / Reflektor:** Opal / Mikroprisma

**Färg:** Vit / Svart / Silver matt

**Effekt:** 16W - 44W

**Ljusflöde:** 1638lm - 5770lm


**Färgtemperatur:** 3000K / 4000K

**Livslängd:** 50 000h (L80 )

**Ljusfördelning:** Direkt

**Styrning:** On/Off / 1-10V / DALI

**Mått:** Ø300mm / Ø400mm / Ø500mm / Ø600mm



MOLTO LUCE®



**CARDI**  
A Sonepar Company



## Artiklar (72 st) visar 1-25

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
445-02301415	BADO SD 300 IP54 840 VIT OPAL	Aluminium	16W	1761lm	On/Off
445-02301415AD	BADO SD 300 IP54 840 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	16W	1761lm	1-10V
445-02301415DDD	BADO SD 300 IP54 840 VIT OPAL DALI	Aluminium	16W	1761lm	DALI
445-02301416	BADO SD 300 IP54 840 SVART OPAL	Aluminium	16W	1761lm	On/Off
445-02301416AD	BADO SD 300 IP54 840 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	16W	1761lm	1-10V
445-02301416DDD	BADO SD 300 IP54 840 SVART OPAL DALI	Aluminium	16W	1761lm	DALI
445-02301418	BADO SD 300 IP54 840 SILVER OPAL	Aluminium	16W	1761lm	On/Off
445-02301418AD	BADO SD 300 IP54 840 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	16W	1761lm	1-10V
445-02301418DDD	BADO SD 300 IP54 840 SILVER OPAL DALI	Aluminium	16W	1761lm	DALI
445-02301915	BADO SD 300 IP54 830 VIT OPAL	Aluminium	16W	1638lm	On/Off
445-02301915AD	BADO SD 300 IP54 830 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	16W	1638lm	1-10V
445-02301915DDD	BADO SD 300 IP54 830 VIT OPAL DALI	Aluminium	16W	1638lm	DALI
445-02301916	BADO SD 300 IP54 830 SVART OPAL	Aluminium	16W	1638lm	On/Off
445-02301916AD	BADO SD 300 IP54 830 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	16W	1638lm	1-10V
445-02301916DDD	BADO SD 300 IP54 830 SVART OPAL DALI	Aluminium	16W	1638lm	DALI
445-02301918	BADO SD 300 IP54 830 SILVER OPAL	Aluminium	16W	1638lm	On/Off
445-02301918AD	BADO SD 300 IP54 830 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	16W	1638lm	1-10V
445-02301918DDD	BADO SD 300 IP54 830 SILVER OPAL DALI	Aluminium	16W	1638lm	DALI
445-02401415	BADO SD 400 IP54 840 VIT OPAL	Aluminium	29W	3509lm	On/Off
445-02401415AD	BADO SD 400 IP54 840 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	29W	3509lm	1-10V
445-02401415DDD	BADO SD 400 IP54 840 VIT OPAL DALI	Aluminium	29W	3509lm	DALI
445-02401416	BADO SD 400 IP54 840 SVART OPAL	Aluminium	29W	3509lm	On/Off
445-02401416AD	BADO SD 400 IP54 840 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	29W	3509lm	1-10V
445-02401416DDD	BADO SD 400 IP54 840 SVART OPAL DALI	Aluminium	29W	3509lm	DALI
445-02401418	BADO SD 400 IP54 840 SILVER OPAL	Aluminium	29W	3509lm	On/Off





## Artiklar (72 st) visar 26-50

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
445-02401418AD	BADO SD 400 IP54 840 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	29W	3509lm	1-10V
445-02401418DDD	BADO SD 400 IP54 840 SILVER OPAL DALI	Aluminium	29W	3509lm	DALI
445-02401915	BADO SD 400 IP54 830 VIT OPAL	Aluminium	29W	3263lm	On/Off
445-02401915AD	BADO SD 400 IP54 830 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	29W	3263lm	1-10V
445-02401915DDD	BADO SD 400 IP54 830 VIT OPAL DALI	Aluminium	29W	3263lm	DALI
445-02401916	BADO SD 400 IP54 830 SVART OPAL	Aluminium	29W	3263lm	On/Off
445-02401916AD	BADO SD 400 IP54 830 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	29W	3263lm	1-10V
445-02401916DDD	BADO SD 400 IP54 830 SVART OPAL DALI	Aluminium	29W	3263lm	DALI
445-02401918	BADO SD 400 IP54 830 SILVER OPAL	Aluminium	29W	3263lm	On/Off
445-02401918AD	BADO SD 400 IP54 830 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	29W	3263lm	1-10V
445-02401918DDD	BADO SD 400 IP54 830 SILVER OPAL DALI	Aluminium	29W	3263lm	DALI
445-02501415	BADO SD 500 IP54 840 VIT OPAL	Aluminium	37W	4718lm	On/Off
445-02501415AD	BADO SD 500 IP54 840 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	37W	4718lm	1-10V
445-02501415DDD	BADO SD 500 IP54 840 VIT OPAL DALI	Aluminium	37W	4718lm	DALI
445-02501416	BADO SD 500 IP54 840 SVART OPAL	Aluminium	37W	4718lm	On/Off
445-02501416AD	BADO SD 500 IP54 840 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	37W	4718lm	1-10V
445-02501416DDD	BADO SD 500 IP54 840 SVART OPAL DALI	Aluminium	37W	4718lm	DALI
445-02501418	BADO SD 500 IP54 840 SILVER OPAL	Aluminium	37W	4718lm	On/Off
445-02501418AD	BADO SD 500 IP54 840 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	37W	4718lm	1-10V
445-02501418DDD	BADO SD 500 IP54 840 SILVER OPAL DALI	Aluminium	37W	4718lm	DALI
445-02501915	BADO SD 500 IP54 830 VIT OPAL	Aluminium	37W	4388lm	On/Off
445-02501915AD	BADO SD 500 IP54 830 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	37W	4388lm	1-10V
445-02501915DDD	BADO SD 500 IP54 830 VIT OPAL DALI	Aluminium	37W	4388lm	DALI
445-02501916	BADO SD 500 IP54 830 SVART OPAL	Aluminium	37W	4388lm	On/Off
445-02501916AD	BADO SD 500 IP54 830 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	37W	4388lm	1-10V





## Artiklar (72 st) visar 51-72

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
445-02501916DDD	BADO SD 500 IP54 830 SVART OPAL DALI	Aluminium	37W	4388lm	DALI
445-02501918	BADO SD 500 IP54 830 SILVER OPAL	Aluminium	37W	4388lm	On/Off
445-02501918AD	BADO SD 500 IP54 830 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	37W	4388lm	1-10V
445-02501918DDD	BADO SD 500 IP54 830 SILVER OPAL DALI	Aluminium	37W	4388lm	DALI
445-02601415	BADO SD 600 IP54 840 VIT OPAL	Aluminium	44W	5770lm	On/Off
445-02601415AD	BADO SD 600 IP54 840 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	44W	5770lm	1-10V
445-02601415DDD	BADO SD 600 IP54 840 VIT OPAL DALI	Aluminium	44W	5770lm	DALI
445-02601416	BADO SD 600 IP54 840 SVART OPAL	Aluminium	44W	5770lm	On/Off
445-02601416AD	BADO SD 600 IP54 840 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	44W	5770lm	1-10V
445-02601416DDD	BADO SD 600 IP54 840 SVART OPAL DALI	Aluminium	44W	5770lm	DALI
445-02601418	BADO SD 600 IP54 840 SILVER OPAL	Aluminium	44W	5770lm	On/Off
445-02601418AD	BADO SD 600 IP54 840 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	44W	5770lm	1-10V
445-02601418DDD	BADO SD 600 IP54 840 SILVER OPAL DALI	Aluminium	44W	5770lm	DALI
445-02601915	BADO SD 600 IP54 830 VIT OPAL	Aluminium	44W	5366lm	On/Off
445-02601915AD	BADO SD 600 IP54 830 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	44W	5366lm	1-10V
445-02601915DDD	BADO SD 600 IP54 830 VIT OPAL DALI	Aluminium	44W	5366lm	DALI
445-02601916	BADO SD 600 IP54 830 SVART OPAL	Aluminium	44W	5366lm	On/Off
445-02601916AD	BADO SD 600 IP54 830 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	44W	5366lm	1-10V
445-02601916DDD	BADO SD 600 IP54 830 SVART OPAL DALI	Aluminium	44W	5366lm	DALI
445-02601918	BADO SD 600 IP54 830 SILVER OPAL	Aluminium	44W	5366lm	On/Off
445-02601918AD	BADO SD 600 IP54 830 SILVER OPAL 1-10V	Aluminium	44W	5366lm	1-10V
445-02601918DDD	BADO SD 600 IP54 830 SILVER OPAL DALI	Aluminium	44W	5366lm	DALI



## *Lighting your world since 1973*

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på [www.cardi.se](http://www.cardi.se)

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00