



BO

LED-spotlight för väggmontage i aluminium med direkt/indirekt ljusfördelning inklusive driftdon. Bo är vridbar 345° och kan fås som singel eller dubbel.



Specifikation

IP20

Utanpåliggande

CRI >90

Material: Aluminium

Färg: Vit / Svart

Effekt: 5,2W / 2x5,2W

Ljusflöde: 185lm - 595lm


Färgtemperatur: 3000K

Ljusfördelning: Direkt / Indirekt

Vridbar: 345°

Styrning: On/Off

Mått: 135x142x30mm / 240x142x30mm



MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company



Artiklar (4 st) visar 1-4

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
472-0080490003005	BO SINGLE 930 VIT INKL. DRIVER	Aluminium	5,2W	300lm	On/Off
472-0080490003006	BO SINGLE 930 SVART INKL. DRIVER	Aluminium	5,2W	185lm	On/Off
472-0090890003005	BO DOUBLE 930 VIT INKL. DRIVER	Aluminium	2x5,2W	595lm	On/Off
472-0090890003006	BO DOUBLE 930 SVART INKL. DRIVER	Aluminium	2x5,2W	350lm	On/Off



Lighting your world since 1973

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00