

NELL IP54

LED-armatur för väggmontage med kapslingsklass IP54 i aluminium. Nell har direkt/indirekt ljusfördelning, glaslins och integrerat driftdon som kan ljusregleras med framkantsdimmer (TRIAC).



Specifikation

Utanpåliggande

IP54

CRI >90

TRIAC

Material: Aluminium

Bländskydd / Reflektor: Glaslins

Färg: Vit / Svart

Effekt: 6,4W

Strömstyrka: 700mA

Ljusflöde: 275lm / 325lm


Färgtemperatur: 3000K

Ljusfördelning: Direkt / Indirekt

Spridningsvinkel: 80°

Styrning: TRIAC

Mått: Ø100x88mm



88mm

Ø 100mm

MOLTO LUCE®



CARDI
A Sonepar Company

Printed from www.cardi.se



Artiklar (2 st) visar 1-2

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
472-0370690003005	NELL WALL 930 80° VIT TRIAC	Aluminium	6,4W	325lm	TRIAC
472-0370690003006	NELL WALL 930 80° SVART TRIAC	Aluminium	6,4W	275lm	TRIAC



CARDI
A Sonepar Company

Lighting your world since 1973

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00