

FLEXILED NÖD 3W SJÄLVTEST

E7340705

FlexiLED NÖD är en aluminiumarmatur med nerhängd plexiglasskiva för montage av fyra medföljande piktogram. Lättmonterad armatur för permanentdrift. Läsavstånd 24 meter. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri. Kopplingsbox av grå polykarbonat, armaturhus av aluminium. Armaturen har autotest och inbyggda NiMH-batteri. Automatiskt funktionstest sker var 15:e dag. Automatiskt kapacitetstest av batteriet sker 1ggr per år och under en timme. Funktionstest kan också göras manuellt. För återställning av larmindikeringar tryck in testknappen i 1 sek. Batteri: NiMh-batteri 3,6 V/300 mAh med en timmes backup. Uppladdningstid: 24 timmar. Effektförbrukning: 5W. Monteras dikt tak eller på vägg. Omgivningstemperatur vid drift 0°C till + 40°C. 2 st kabelingångar på ovansida resp. baksida. Kopplingsplint 4x2,5 mm².


Byggvarubedömd

CARDI

Ljustekniska data	
Ljuskälla	LED (ej utbytbar)
Elektriska data	
Batteriteknik	Nickel-metallhydrid (NiMH)
Märkspänning	230 V
Spänningstyp	AC
Dimensioner	
Bredd	30 mm
Höjd/Djup	195 mm
Längd	266 mm
Tekniska data	
Kapslingsklass (IP)	IP30
Nöddriftförsörjningssystem	Decentral (enskilt batteri)
Nöddriftsövervakningssystem	Automatisk självtest
Skyddsklass (IEC 61140)	I

Funktion	Belysning/skylt utrymningsväg
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Lämplig för indikering	Inläggsblad/-platta
Läsavstånd	24 m
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Med ljuskälla	Ja
Med piktogram	Ja
Monteringsmetod	Utanpåliggande väggmontage
Typ av indikering	Enkel-/dubbelsidig
Typ av kabeldragning	Avslutning

Måttritning



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Storleksindikering	Modell/Utförande	Märkspänning	Kapacitet/Kapacitans	Övrig beteckning
E7342531	PIKTOGRAM PIL NED H-KAPP 25M		Inläggsblad/-platta			
E7343557	PIKTOGRAM PIL NED FLEXILED		Inläggsblad/-platta			
E7343558	PIKTOGRAM PIL VÄ FLEXILED		Inläggsblad/-platta			
E7343559	PIKTOGRAM PIL HÖ FLEXILED		Inläggsblad/-platta			
E7343564	PIKTOGRAM VIT FLEXILED		Inläggsblad/-platta			
E7300041	BATTERI TILL PROXLED/OPTILED	Block	Nickelmetallhydrid (NiMH)	3.6 V	300 mAh	Övrigt