

# SKENA PRO INF 3-FAS 1M SVART

E7447025




Global Pro är en infälld 3-Fas skena i strängpressad svartlackerad (RAL 9005) aluminium. Monteras infälld i tak. Monteras på minst 2,2m över golv. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Elektriska data: 230/400V, 16A, 11,1kVA.

NORDIC ALUMINIUM

Antal grupper/faser	3	Skyddsklass (IEC 61140)	I
Form	Rektangulär	Lämplig för inbyggt/infällt montage	Ja
Färg	Svart	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Höjd	32.5 mm	Lämplig för utanpåliggande montage	Nej
<b>Elektriska data</b>		Material	Aluminium
Märkspänning	230...400 V		
<b>Dimensioner</b>			
Bredd	56 mm		
Längd	1000 mm		

## Måttitning



## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av tillbehör/reservdel	Tillbehör	Transparent	Färg	Material
E7447049	ÄNDSTYCKE XTS41-2 SVART	Ändstycke	Ja	Nej	Svart	Plast
E7447052	NÄTANSLUTNING XTS11-2 SVART	Ändinmatning			Svart	
E7447055	NÄTANSLUTNING XTS12-2 SVART				Svart	
E7447058	MITTANSLUTNING XTS14-2 SVART	Serieströmförsörjning			Svart	
E7447061	RAKSKARV XTS21-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, rakt			Svart	
E7447064	FLEXSKARV XTS23-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, flexibelt			Svart	
E7447067	VRIDSKARV XTS24-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, flexibelt			Svart	
E7447070	L-SKARV XTS34-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, L-form			Svart	
E7447073	L-SKARV XTS35-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, L-form			Svart	
E7447076	T-SKARV XTS36-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447079	T-SKARV XTS37-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447082	X-SKARV XTS38-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, X-form			Svart	
E7447085	T-SKARV XTS39-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447088	T-SKARV XTS40-2 SVART	Koppling/Kontaktidon, T-form			Svart	
E7447142	DEKORKROK STÅL 2MM XTAK11-1					
E7447144	FÄSTE DEKORKROK XTAK142-2 SV				Svart	
E7447148	ADAPTER JORDAT UTTAG XTSA67S SV				Svart	
E7447157	ADAPTER 3-FAS XTSA68-2 SET SV				Svart	
E7447171	BÖJVERKTYG 3-FAS XTSV12					

