

# STOLPE KOMPOSIT 5M

## 60/108 9005


E7780582

Konisk parkstolpe av glasfiberkomposit, ett underhållsfritt material som inte rostar och är ej strömförande och ger stolpen en låg vikt. Infärgad svart RAL9005. Toppdiameter Ø60 mm, basdiameter 108 mm.



Diameter bas	108 mm	Mastarm	Ingen
Diameter topp	60 mm	Med grund-/basplatta	Nej
Färg	Svart	Modell/Utförande	Cylindrisk
Koniskt avsmalnande	Ja	Material	Plast
Ljuspunktshöjd	5 m	Ytskydd	Plastbelagd
Längd totalt	5.5 m		

# Måttitning



## Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Typ av säkringsinsats	Typ av säkringshållare	Typ av felindikator	Bredd	Höjd
E5279034	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP 2 IP65					
E7771107	FUNDAMENT 108/900 JUSTERBAR					900 mm
E7771958	STOLP SATS 3ST RÖRSÄKRING 6A	Övrigt	Övrigt	Övrigt	72 mm	67 mm
E7771961	STOLP SATS 6ST RÖRSÄKRING 6A	Övrigt	Övrigt	Ingen	72 mm	67 mm
E7778235	FUNDAMENT 108/900 KOMPLETT				330 mm	900 mm