



Arena Acoustic

Arena Acoustic från Panzeri är systemarmatur till Arena med C-klassad ljudabsorbent i ljusprofilen med elegant ljusprofil och profilens insida. Ljuset sprids via opalt blyndskydd för optimal ljuskomfort och god avbländning. Ljudabsorbenten finns i två olika utföranden, slalom eller slalom. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns i färgerna vit, svart, brons, mässing och titan.

Den ljudabsorberande lampskärmen är tillverkad av företaget Slalom och består till 75% av återvunnet plastmaterial och är utrustad med ett tunt lager filt, och återvunnet till 96%.

Kombinera gärna med [Arena](https://www.cardi.se/produktserie/arena).

Läs mer om våra akustikpendlar [här](https://www.cardi.se/referenser/akustikpendlar).


PANZERI

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Armaturljusflöde | 1430 lm |
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Indirekt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |

| | |
|-------------------|---|
| Höjd/djup | 53 mm |
| Ytterdiameter | Ø1000 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Titan / Bronz / Matt mässing |
| Material kapsling | Aluminium |
| Pendellängd | 5000 mm |

Mått ritning



Ljusfördelningskurva

