



Divo volare

Cylinderformad dekorativ pendel i olika längder med AC-adapter för Volare 2-fasskena från Molto Luce, som ger möjlighet till separata anordningar. Divo har en spridningsvinkel på 36°, finns i 2700 och 3000K och finns i svart eller vitt. Adaptern kan du få i svart, vitt eller grå för att matcha färgen på volare-skenan.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Armaturljusflöde | 680 lm |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljustuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 20000 |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40° |



DIMENSIONER

| | |
|-----------|--------------|
| Höjd/djup | 300 / 600 mm |
|-----------|--------------|

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-------------------|-------------|
| Ytterdiameter | Ø57 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | Ej dimbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart |
| Material kapsling | Aluminium |
| Pendellängd | 1500 mm |

Måttritning



Ljusfördelningskurva

