



Lens pendel

Lens Pendel har en minimalistisk design, från Molto Luce, och klarar att belysa upp till fyra arbetsplatser med en armatur. Ljusfördelning direkt/indirekt 40%/60%. Stomme av aluminium med svart högblankt reflektorbandskydd som styr ljuset och minimerar bländning. Med eller utan rörelsesensor med svärmfunktion och dagsljusreglering. [Se även Lens Golv](https://www.cardi.se/produktserie/lens-golv)

Mycket välavvärdad

För 1 till 4 kontorsplatser

Minimalistisk design, 35x35mm

Rörelsesensor med svärmfunktion

<p>Läs mer om serien Lens [här](https://cardi.se/produktinspiration/lens).</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA







Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	5600 - 22960 lm

DIMENSIONER

Bredd	35 mm
Höjd/djup	35 mm
Längd	1316 - 3203 mm

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Aluminium
Material kapsling	Aluminium
Med ljussensor	Ja
Med rörelsesensor	Ja
Pendellängd	1500 mm

Måttitning



Ljusfördelningskurva

