



## Litin 2 Pendel Volare

LITIN Pendel är en elegant armatur av aluminium i pendlat montage med AC-adapter i Volare 2-fasskenan från Molto Luce, som ger möjlighet till tvåring; separata tändningar. Ytan är pulverlackerad och finns i svart, vit och grön. En dekorativ ring av guld, brons, vitt eller svart ger en stilfull touch. Blank inlaid diffusor eller lins optik skapar den perfekta ljusstyrkan. &nbsp;

<ul>

<li>Armaturhus i svart, vit eller grön;</li>

<li>Dekorativ ring i guld, brons, vit eller svart&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li>

<li>2700K / 3000K / 4000K</li>

<li>Opal diffusor 105&deg; eller lins 24&deg;/40&deg;</li>

</ul>

Kan påring; för; ingan; s i Creative Colours som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a>.</p>


MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	530 - 840 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusedelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	30000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

Höjd/djup	40 mm
Ytterdiameter	Ø90 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

## Mått ritning



## Ljusfördelningskurva

