

## Log Out 2.1 Track

Log Out 2.1 Track från Molto Luce är gjord för montering 3-fasskena finns i två olika längder och i högpresterande eller "high output"-varianter. Log out 2.1 finns med två val av belysningskyl: opal och mikroprisma. Välj mellan T/S eller DALI.

<ul>

<li>2 längder</li>

<li>Mikroprismatiskt eller Opal belysningskyl</li>

<li>2700K, 3000K, 4000K</li>

</ul>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	1940 - 4920 lm
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°



**DIMENSIONER**

Bredd	76 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	127 mm
Längd	1130,5 / 1411 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu

## Måttritning



## Ljusfördelningskurva

