# Otin Square Infälld

Otin är en mångsidig och högkvalitativ downlight från Molto Luce, utformad för att möta kraven i både kommersiella och privata miljöer. Med avancerad linsteknik erbjuder Otin en optimal ljusdistribution och effektiv avbländning, vilket skapar en behaglig ljusmiljö med utmärkt färgåtergivning (Ra >90).
Armaturen finns i fyra olika storlekar, välj blank facetterad reflektor eller matt vit, Otin har 5 optiker att välja mellan. Tack vare sina olika kombinationsmöjligheter blir den enkel att anpassa till olika applikationer. 
OTIN är IP54-klassad underifrån och kan monteras utomhus i t ex skärmtak.
LED-boarden byts enkelt ut utan verktyg vilket sparar både tid och pengar.
Otin är det självklara valet för dig som söker en elegant och tekniskt avancerad downlight med stor anpassningsmöjlighet. Armaturen konfigereras enkelt via konfiguratorn.
Otin finns även som rund armatur och som utanpåliggande.
<ul>
<li>4 storlekar - Ø100 / Ø150 / Ø175 / Ø200</li>
<li>2 reflektorer - Blank facetterad / Vit matt</li>
<li>5 optiker - Opal / Mikroprisma / Lins - Wallwasher / 24° / 60°</li>
<li>Mycket god färgåtergivning (Ra >90)</li>
<li>Livslängd L90 100 000h</li>
</ul>
<h3>För mer inspiration läs <a href="https://www.cardi.se/produktinspiration/otin">här</a></h3>

MOLTO LUCE®

| LJUSTEKNISKA DATA | |
|---|---|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Asymmetrisk , Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) | 1040 - 3640 lm |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40° |

| ELEKTRISKA DATA | |
|---|---|
| Ljusutbyte | 170 |
| Max. systemeffekt | 20.5 W |

| DIMENSIONER | |
|---|---|
| Bredd | 120 / 182 / 207 / 232 mm |

| DIMENSIONER (forts) | |
|---|---|
| Höjd/djup | 27 / 63 mm |
| Inbyggnadsbredd | 100 / 150 / 175 / 200 mm |
| Inbyggnadsdjup | 80 mm |
| Längd | 120 / 182 / 207 / 232 mm |
| Kapslingsklass | IP20, IP54 |
| Styrning | Dali&Switch dim, Ej dimbar |
| Justerbarhet | Ej justerbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart |
| Med rörelsesensor | Ja |

## Måttritning













## Ljusfördelningskurva