



## Perfora Proline M

Upptäckt Perfora Proline från Molto Luce – en pendelarmatur som renar estetik, funktion och komfort; ett stält som lyfter varje miljö. Med sin slanka formgivning och högkvalitativa aluminiumkonstruktion i svart eller vitt, blir Perfora Proline ett elegant inslag i både moderna kontor och stilrena hem.

Armatyren erbjuder en balanserad ljusdelning med direkt/indirekt ljus i förhållandet 40:60, vilket skapar en behaglig atmosfär utan att kompromissa med funktionaliteten. Tack vare linsoptik med anti-bländningsraster och ett UGR-värde under 16, får du ett komfortabelt och bländfritt ljus som skonsamt rör ögonen – perfekt för arbetsmiljöer där koncentration och välbefinnande är i fokus.

Perfora Proline M är bestyckad med DALI-don och har justerbar färgtemperatur, vilket gör att ljuset enkelt anpassas efter behov och stämning. Den transparenta kabeln och diskreta takadaptern förstärker den minimalistiska designen, medan en pendellängd på upp till 4000 mm ger flexibilitet i installationen.

Perfora Proline är ett flexibelt linjärt system som kan byggas i sammanhängande lösningsar – raka stråkor eller med horn – anpassade efter rummets behov. Upp till 18 armaturer kan sammankopplas med en enda matning, vilket gör det enkelt att skapa enhetlig och effektiv belysning i större miljöer.

Perfora Proline är mer än bara en lampa – det är ett ljuskoncept som kombinerar teknik, design och hållbarhet.

- 

- Vit eller svart

- Justerbar färgtemperatur 3000K/4000K

- DALI

- 

Låt dig inspireras av Perfora <https://www.cardi.se/produktinspiration/perfora>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	4780/5155 lm
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

**ELEKTRISKA DATA**

Max. systemeffekt	45 W
-------------------	------


**DIMENSIONER**

Bredd	40 mm
-------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Höjd/djup	65 mm
Längd	1056 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI
Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	4000 mm

## Måttitning



## Ljusfördelningskurva

