



Trigga spot volare

Bartenbach-teknologin ger ljus med minimalistisk design från en mångsidig spotlight. Trigga från Molto Luce fokuserar ljuset via en speciell LFO-lins för att sedan sprida det i en 30° resp 55° vinkel. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär fantastisk avbildning, och optimal ljuskomfort. Trigga spot Volare har AC-adaptorn och Volare 2-fasskenan från Molto Luce, som ger möjlighet till två separata anslutningar, adaptorn finns i svart, vitt eller grått.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	230 - 290
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°


DIMENSIONER

Bredd	Ø35 mm
Höjd/djup	140 mm

DIMENSIONER (forts)

Längd	164 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit
Material kapsling	Aluminium

Måttritning



Ljusfördelningskurva

